

GLC

Sport Utility Vehicle



Mercedes-Benz





Komfortní. Bezpečné.

Prožijte každou jízdu na zcela nové úrovni. Nové GLC. Progresivnější a atletičtější než kdy dřív, zároveň velmi tiché a účinné – to vše je nejpokročilejší SUV ve své třídě. Za příplatek s pohonem PLUG-IN HYBRID a vzduchovým odpružením AIR BODY CONTROL.



Vyniká. Kdekoliv.





S UV 2530

ONE WAY

FINE MARKET

JONES





Stylové. Moderní.

V novém GLC Vás kromě nejvyšší kvality čeká především větší prostor, větší flexibilita, bohatší výbava, no zkrátka více možností. Obsluha špičkového touchpadu je jednoduše pohádka. Řadu funkcí lze navíc ovládat zcela intuitivně, a to především díky kombinaci s velkým centrálním displejem.

Vychutnejte si každý metr s novým systémem AIR BODY CONTROL. Systém nastavitelných adaptivních tlumičů korigující nežádoucí náklony karoserie rozmazluje cestující podle všech pravidel inženýrského umění (příplatková výbava). Pro dynamický či komfortní jízdní zážitek lze díky příplatkové výbavě DYNAMIC SELECT volit z pěti precizně vyladěných jízdních režimů. Automatická regulace výšky vozidla zajišťuje v závislosti na rychlosti vyšší stabilitu a nižší spotřebu. Navíc lze výšku vozidla na kamenitých cestách nebo při velkém zatížení manuálně přizpůsobit pomocí přepínače světlé výšky vozidla.

Dálnice. Polní cesta.





Nové GLC pro každý povrch.





Promyšlený do posledního detailu: pohon PLUG-IN HYBRID.

Nové GLC 350 e 4MATIC. Pohonná jednotka se skládá z přeplňovaného 4válcového spalovacího motoru s výkonem 155 kW (211 k) a maximálním točivým momentem 350 Nm a z hybridního modulu s výkonem 85 kW (116 k) a maximálním točivým momentem 340 Nm. Jízda čistě na elektromotor je možná do rychlosti 140 km/h na vzdálenost až 34 km. Při rychlejší jízdě nebo v příkrém stoupání přepne nové GLC zcela automaticky do spalovacího režimu.

Technologie PLUG-IN HYBRID navíc umožňuje nabíjení v běžné zásuvce z 0 na 100% maximálně za necelé čtyři hodiny. Jakmile během jízdy uberete plyn, nabíjí se akumulátor automaticky prostřednictvím inteligentní strategie provozu, čímž vozidlo dosahuje lokální hodnoty emisí CO₂ 0 g/km.



GLC 350 e 4MATIC

Technologie PLUG-IN HYBRID umožňuje rychlé externí nabíjení z 20% na 100%¹ pomocí wallboxu za pouhé dvě hodiny, v běžné zásuvce za necelé čtyři hodiny.

- 1 | Čtyřválcový zážehový motor.
- 2 | Rekuperační brzdový systém.
- 3 | Elektromotor.
- 4 | Lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor.
- 5 | Nabíjecí zásuvka.

¹ Doba nabíjení z 20% na 100% se v závislosti na zdroji energie pohybuje mezi 1,9 a 4 h (400 V/16 A–230 V/8 A).

Sada Offroad Technik.

V kombinaci s příplatkovou sadou Offroad Technik je systém DYNAMIC SELECT vybaven pěti předkonfigurovanými jízdními programy pro optimální použití v terénu. Programy se ovládají pomocí tlačítka Offroad, centrální ovládací jednotky a touchpadu, který je také součástí příplatkové výbavy. Nastavení Offroad umožňují optimální konfiguraci vozidla i za nepříznivých vnějších podmínek.



Standardní výbava.

Nové GLC je standardně vybaveno systémem DYNAMIC SELECT, halogenovými světlomety, včetně integrovaného denního svícení LED a obrysových světel, a také 10loukočkovými koly z lehké slitiny. Multimediální systém Audio 20 USB je také součástí standardní výbavy, stejně jako funkce ECO start-stop snižující spotřebu paliva, předvídací asistent prevence kolize COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS a asistent sledování bdělosti ATTENTION ASSIST.



Linie EXCLUSIVE.

Linie EXCLUSIVE Exteriér¹: chromovaná optická ochrana proti podjetí vpředu a vzadu, dvě chromované koncovky výfuku, střešní nosič z eloxovaného hliníku a také ozdobná lišta spodní linie oken a rámy oken z leštěného hliníku. Výrazný design doplňují 5loukočová kola z lehké slitiny. Linie EXCLUSIVE Interiér¹: čalounění tkaninou/umělou kůží ARTICO, přístrojová deska potažená umělou kůží ARTICO, dřevěné ozdobné prvky v dekoru lípy linestructure.

Linie AMG.

Linie AMG Exteriér¹: přední a zadní nárazník AMG a 5dvouloukočová kola AMG z lehké slitiny ve standardní výbavě zvýrazňují dynamický vzhled nového GLC, který pocítíte také díky sportovnímu naladění podvozku. Ozdobná lišta spodní linie oken je z leštěného hliníku a optická ochrana proti podjetí vpředu i vzadu je z chromu. Střešní nosič se leskne v provedení eloxovaného hliníku. Linie AMG Interiér¹: čalounění mikrovláknem DINAMICA/umělou kůží ARTICO, multifunkční sportovní tříramenný volant a také sportovní pedály dodávají interiéru špičkový vzhled.

¹ Linie EXCLUSIVE a linie AMG dodávané za příplatek lze vzájemně volně kombinovat nezávisle na sadě.



Linie OFF-ROAD.

V kombinaci s linií OFF-ROAD vyzařuje nové GLC touhu po dobrodružství. Přední nárazník s nájezdovým úhlem 28° propůjčuje novému GLC mimořádně výrazný vzhled. Ozdobná lišta spodní linie oken i střešní nosič jsou z leštěného hliníku a optická ochrana proti podjetí z chromu. Obzvláště výraznými prvky linie OFF-ROAD jsou také 5loukočková kola z lehké slitiny a chromované koncovky výfuku.



Sada Night.

Příplatková sada Night podtrhuje sportovně expresivní charakter nového GLC. Optická ochrana proti podjetí vpředu a vzadu je provedena v lesklé černé barvě. Dalšími charakteristickými prvky jsou 5loukočková kola z lehké slitiny v kombinaci s linií výbavy EXCLUSIVE nebo 5dvouloukočková kola AMG z lehké slitiny v černé barvě v kombinaci s linií AMG. Luxusní a výrazné: maska chladiče, vnější zpětná zrcátka, rámy oken a ozdobná lišta spodní linie oken v černé barvě a také tmavě tónované sklo v zadní části vozu a střešní nosič v barvě černá matná.



Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

- 001 Tkanina Aberdeen
- 101 Umělá kůže ARTICO, černá¹
- 105 Umělá kůže ARTICO, béžová silk/hnědá espresso¹
- 114 Umělá kůže ARTICO, hnědá espresso/černá¹
- 115 Umělá kůže ARTICO, béžová silk/černá¹
- 221 Kůže, černá¹
- 224 Kůže, hnědá espresso/černá¹
- 225 Kůže, béžová silk/hnědá espresso¹
- 234 Kůže, hnědá saddle/černá¹
- 235 Kůže, béžová silk/černá¹
- 301 Umělá kůže ARTICO/tkanina Grenoble, černá^{1,3}
- 314 Umělá kůže ARTICO/tkanina Grenoble, hnědá espresso/černá^{1,3}
- 651 Umělá kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá^{1,2}
- 971 designo kůže Nappa, černá¹
- 975 designo kůže Nappa, bílá platin pearl/černá¹

Ozdobné prvky

- H80 Klavírový lak, černý
- H07 Dřevo lípy linestructure, hnědé, lesklé^{1,4}
- 736 Dřevo jasanu, černé, pórovité¹
- H09 Dřevo jasanu, hnědé, pórovité¹
- 731 Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé¹
- H24 Dřevo lípy linestructure, světle hnědé, lesklé¹
- 739 Hliník, podélně leštěný, světlý^{1,2}
- H73 Ozdobný prvek AMG, karbon/hliník, podélně leštěný, světlý¹

¹ Příplatková výbava. ² Standard pro linii AMG Interiér. ³ Standard pro linii EXCLUSIVE.
⁴ Standard pro linii EXCLUSIVE Interiér a sadu designo Interiér, černá.

Standardní výbava




001



101



115



221



235

Linie EXCLUSIVE¹



301



314



101




105



114

Linie AMG¹



221



651




224



101



225




221



234

designo¹



971



975


Ozdobné prvky



H80



H07



736



H09



731



H24




739










H73

Barevné odstíny.



Standardní barevné odstíny



Metalické barevné odstíny¹



Barevné odstíny designo¹



Standardní barevné odstíny

- 040 Černá
- 149 Bílá polar

Metalické barevné odstíny¹

- 197 Černá obsidian
- 755 Šedá tenorite
- 775 Stříbrná iridium
- 796 Hnědá citrine
- 890 Modrá cavansite
- 988 Stříbrná diamond
- 992 Šedá selenite

Barevné odstíny designo¹

- 271 designo hnědá citrine magno
- 799 designo bílá diamond bright
- 996 designo červená metalíza hyacint

¹ Příplatková výbava.
Informace o dalších speciálních barevných odstínech designo získáte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Technické údaje.

Počet válců/ uspořádání
Zdvihový objem motoru (cm ³)
Jmenovitý výkon ¹ (kW (k) při ot./min)
Jmenovitý výkon ¹ elektromotoru (kW (k) při ot./min)
Výkon systému ¹ (kW (k) při ot./min)
Jmenovitý točivý moment ¹ (Nm při ot./min)
Převodovka
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Maximální rychlost cca (km/h)
Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava
Palivo
Spotřeba paliva ² (l/100 km)
Město
Mimo město
Kombinovaná
Spotřeba energie podle NEFZ (kWh/100 km ³)
Dojezd na elektrický pohon (km ³)
Emise CO ₂ ² (g/km), kombinovaný provoz
Emisní norma ³ /emisní třída ⁴
Objem nádrže (l), z toho rezerva cca (l)
Objem zavazadlového prostoru ⁵ (l)
Průměr otáčení (m)
Pohotovostní hmotnost ⁶ (kg)
Celková přípustná hmotnost (kg)
Délka ⁷ /šířka včetně zrcátek ⁷ (mm)
Rozvor kol ⁷ (mm)
Rozchod kol vpředu ⁷ /vzadu ⁷ (mm)

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.

VZNĚTOVÉ MOTORY

GLC 220 d 4MATIC	GLC 250 d 4MATIC
4/R	4/R
2143	2143
125 (170)/3000–4200	150 (204)/3800
-	-
-	-
400/1400–2800	500/1600–1800
9G-TRONIC	9G-TRONIC
8,3	7,6
210	222
235/65 R 17	235/65 R 17
Motorová nafta	Motorová nafta
6,3–5,5	6,3–5,5
5,1–4,7	5,1–4,7
5,5–5,0	5,5–5,0
-	-
-	-
143–129	143–129
Euro 6/A	Euro 6/A
50/7,0	50/7,0
550	550
11,80	11,80
1845	1845
2500	2500
4656/2096	4656/2096
2873	2873
1621/1617	1621/1617

ZÁŽEHOVÉ MOTORY

GLC 250 4MATIC	GLC 350 e 4MATIC ⁸
4/R	4/R
1991	1991
155 (211)/5500	155 (211)/5500
-	85 (116)/3500
-	235 (320)/5000
350/1200–4000	350/1200–1400 340/0–2000
9G-TRONIC	7G-TRONIC
7,3	5,9
222	235
235/65 R 17	235/60 R 18
Super 95	Super 95
8,5–8,1	-
6,3–5,6	-
7,1–6,5	2,6
-	20
-	34
166–152	60
Euro 6/B	Euro 6/A+
66/7,0	50/7,0
550	395
11,80	11,80
1735	2025
2400	2605
4656/2096	4656/2096
2873	2873
1621/1617	1614/1605

¹ Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. ² Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálním platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. ³ Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odchytky dle daných zemí jsou možné. ⁴ Zjištěno na základě naměřených emisí CO₂ se zohledněním hmotnosti vozidla. ⁵ Údaje dle směrnice 70/156/EHS ve znění 2000/40/ES. ⁶ Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90%, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové vybavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. ⁷ Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezátěžená vozidla ve standardní výbavě. ⁸ K dispozici od prosince 2015. ⁹ Údaje se vztahují k elektromotoru. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz



Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.

Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 20. 2. 2015 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové vybavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.cz

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLC zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozu co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Vozidlo můžete bezplatně odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz Vaší země.